

OEL- UND EMULSIONSNEBELABSCHIEDER FILTERMIST












Artikelübersicht

Art. Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	
10-60010	Geräte: Oel Nebelabscheider FX 2000	7 m ³ /min	
10-60011	Oel Nebelabscheider FX 2000 rostfrei		
10-60015	Oel Nebelabscheider FX 2000 mit Bremsmotor		
10-60112	Oel Nebelabscheider FX 3000/2	14 m ³ /min	
10-60113	Oel Nebelabscheider FX 3000/2 rostfrei		
10-60114	Oel Nebelabscheider FX 3000/2 mit Bremsmotor		
10-60210	Oel Nebelabscheider FX 4000	21 m ³ /min	
10-60211	Oel Nebelabscheider FX 4000 rostfrei		
10-60215	Oel Nebelabscheider FX 4000 mit Bremsmotor		
10-60310	Oel Nebelabscheider FX 5000	28 m ³ /min	
10-60311	Oel Nebelabscheider FX 5000 rostfrei		
10-60315	Oel Nebelabscheider FX 5000 mit Bremsmotor		
10-60412	Oel Nebelabscheider FX 6000/2	34 m ³ /min	
10-60413	Oel Nebelabscheider FX 6000/2 rostfrei		
10-60415	Oel Nebelabscheider FX 6000/2 mit Bremsmotor		
10-60450	Oel Nebelabscheider FX 7000	46 m ³ /min	
10-60451	Oel Nebelabscheider FX 7000 rostfrei		
10-60455	Oel Nebelabscheider FX 7000 mit Bremsmotor		
10-60510	Oel Nebelabscheider FX 1000	3 m ³ /min	
10-60600	Luftfilter EDM CleanX3 SE9 (solange Vorrat)		
10-60054	Zubehör: Rauchfilter für F7 + FX 2000 (90%)		
10-60154	Rauchfilter für FX 3000/1 – FX 6000/1 (90%)		
10-60155	Rauchfilter für FX 6000/2 + FX 7000 + F14 – F34 (90%)		
10-60157	Aktivkohlefilter für FX 3000 – FX 6000		
10-60164	Elektrostatischer Nachfilter F/ENF 500 für FX 2000		
10-60165	Elektrostatischer Nachfilter F/ENF 1000 für FX 4000		
10-60166	Elektrostatischer Nachfilter F/ENF 1800 für FX 5000		
10-60171	Elektrostatische Zelle für F/ENF 500		
10-60172	Elektrostatische Zelle für F/ENF 1000		
10-60173	Elektrostatische Zelle für F/ENF 1800		
10-60174	Ionizer für F/ENF		
10-60177	Kollektor Zelle für F/ENF		
10-60250	Späneabscheider für F21 – F34		
10-61763	Späneabscheider für FX 5000 + FX 6000/1		
10-61764	Späneabscheider für FX 6000/2 + FX 7000		
10-60701	Schlauch 200 mm Ø für F28 + F34; FX 5000 - FX 7000	pro Meter	
10-60702	Schlauch 150 mm Ø für F7 + F21; FX 2000 + FX 3000/2 + FX 4000	pro Meter	
10-60703	Schlauch 100 mm Ø für F14; FX 3000/1	pro Meter	
10-60704	Oelrückführschlauch 19 mm Ø	pro Meter	
10-60705	Schlauch 50 mm Ø für F2	pro Meter	
10-60709	Schlauch 75 mm Ø für F3 + FX 1000	pro Meter	
10-61711	Schlauch spezial:	pro Meter	
10-61721	Schlauch 200 mm Ø feuerfest Alu (1,2 - 5 Meter ausziehbar)	pro Einheit	
10-61722	Schlauch 150 mm Ø feuerfest Alu (1,2 - 5 Meter ausziehbar)	pro Einheit	
10-61723	Schlauch 100 mm Ø feuerfest Alu (1,2 - 5 Meter ausziehbar)	pro Einheit	
10-60711	Y-Abzweiger 200 mm auf 2x150 mm Ø für F28 + F34; FX 5000 – FX 7000		
10-60712	Y-Abzweiger 150 mm auf 2 x 150 mm Ø für F7 + F21; FX 2000 + FX 3000/2 + FX 4000		
10-60713	Y-Abzweiger 150 mm auf 2 x 100 mm Ø für F7 + F21; FX 2000 + FX 3000/2 + FX 4000		
10-60714	Y-Abzweiger 100 mm auf 2 x 100 mm Ø für F14; FX 3000/1		



OEL- UND EMULSIONSNEBELABSCHIEDER FILTERMIST

Artikelübersicht

Art. Nr.	Bezeichnung		Bemerkung
10-60721	Absaugflansch mit Sieb 200 mm Ø für F28 + F34; FX 5000 – FX 7000		
10-60722	Absaugflansch mit Sieb 150 mm Ø für F7 + F21; FX 2000 + FX 3000/2 + FX 4000		
10-60723	Absaugflansch mit Sieb 100 mm Ø für F14; FX 3000/1		
10-60724	Absaugflansch mit Sieb 50 mm Ø für F2		
10-60725	Absaugflansch mit Sieb 75 mm Ø für F3; FX 1000		
10-60785	Einschiebeelement zu Haube 10-60737 mit Prallblech		
10-60786	Abprallblech ca 200 mm Ø mit Distanzhalterung 3-5 cm		
10-60787	Abprallblech ca 300 mm Ø mit Distanzhalterung 3-5 cm		
10-60788	Abprallblech ca 200 mm Ø mit Distanzhalterung 3-5 cm+Lochfiltereinsatz		
10-60789	Abprallblech ca 300 mm Ø mit Distanzhalterung 3-5 cm+Lochfiltereinsatz		
10-60731	Absaugtrichter 200 mm Ø, Oeffnung 310 x110 mm für F28 + F34; FX 5000 – FX 7000		
10-60732	Absaugtrichter 150 mm Ø, Oeffnung 250 x 80 mm für F7 + F21; FX 2000 + FX 3000/2 + FX 4000		
10-60733	Absaugtrichter 100 mm Ø, Oeffnung 160 x 60 mm für F14; FX 3000/1		
10-60737	Absaughaube verzinkt 800x600x400 mm		
10-60738	Absaughaube RAL 7035 grau 700x700x600 mm		
10-60739	Absaughaube RAL 7035 grau 1200x900x600 mm		
10-61731	Absaugarm 2,0 m, 100 mm Ø		
10-61732	Absaugarm 2,0 m, 150 mm Ø		
10-61733	Absaugarm 2,0 m, 200 mm Ø		
10-61734	Absaugarm 2,5 m, 100 mm Ø		
10-61735	Absaugarm 2,5 m, 150 mm Ø		
10-61736	Absaugarm 2,5 m, 200 mm Ø		
10-61737	Absaugarm 3,0 m, 100 mm Ø		
10-61738	Absaugarm 3,0 m, 150 mm Ø		
10-61739	Absaugarm 3,0 m, 200 mm Ø		
10-60740	Ständer für F7 + FX 2000		
10-61751	Ständer (Oberteil) 1820 mm für FX 3000/1 – FX 6000/1		
10-61752	Ständer (Oberteil) extra lang 3000 mm (80x60x5 mm) für FX 3000-6000/1		
10-61753	Fuss für Ständer F14-F34, FX 3000/1 – FX 7000, Sara UC 1-3		
10-61754	Ständer (Oberteil) 1820 mm für FX 6000/2 + FX 7000		
10-61755	Ständer (Oberteil) extra lang 3000 mm (80x60x5 mm) für FX 6000/2 + FX 7000		
10-60742	Quadratischer Ständer für F14 - F21 oder F28 - F34		
10-60745	Quadratischer Ständer für F14 – F34		
10-61740	Ständer (Direktmontage) 360 mm für FX 3000/1 + FX 4000		
10-61741	Ständer (Direktmontage) 420 mm für FX 5000 + FX 6000/1		
10-61742	Ständer (Direktmontage) 900 mm für FX 3000 - FX 6000/1		
10-61743	Ständer (Direktmontage) 475 mm für FX 6000/2 + FX 7000		
10-61744	Ständer (Direktmontage) 900 mm für FX 6000/2 + FX 7000		
10-60743	Horizontal Ständer für F14 – F34		
10-61748	Horizontal Ständer für FX 3000/1 - FX 6000/1		
10-60744	Wandständer für F 14 - F34		
10-61746	Wandständer für FX 3000/1 - FX 6000/1		
10-61747	Wandständer für FX 1000 + FX 2000		
10-61749	Wandständer für FX 6000/2 + FX 7000		
10-60748	Ringadapter für Ständer F / FX		
10-61761	Direktmontage-Set (vertikal) für FX 3000/1 - FX 7000		
10-60755	Motorschutzschalter CH (Amp je nach FM)		












Höhe:
1830 mm
1860-2700 mm

335 oder 410mm
900 mm
360 mm
420 mm
900 mm
475 mm
900 mm

560 mm












OEL- UND EMULSIONSNEBELABSCHIEDER FILTERMIST

Artikelübersicht

Art. Nr.	Bezeichnung		Bemerkung
10-60770 10-61821	Lärmdämpfungsvorrichtung für F14 - F 34 + FX 6000/2 + FX 7000 Lärmdämpfungsvorrichtung für FX 3000/1 – 6000/1		
10-60776 10-60777 10-60778	90° Abzweiger 200 mm Ø 90° Abzweiger 150 mm Ø 90° Abzweiger 100 mm Ø		
10-60781 10-60782 10-60783	Luftzufuhrregler 200 mm Ø Luftzufuhrregler 150 mm Ø Luftzufuhrregler 100 mm Ø		
10-60791 10-60792 10-60793	Feuerschutz 200 mm Ø Feuerschutz 150 mm Ø Feuerschutz 100 mm Ø		
10-60795 10-60796	Vorfiltrationsbox für Oel Ø 150 mm Vorfiltrationsbox für Oel Ø 200 mm		
	Ersatzteile:		
10-60811 10-60812 10-60813 10-60814 10-61801 10-61802 10-61803	Filtereinsätze für F28/34, FX 6000/2 + FX 7000 (4 Stück) Filtereinsätze für F14/21 (4 Stück) Filtereinsätze für F7 + FX 2000 (4 Stück) Filtereinsätze für F2, F3 + FX 1000 (4 Stück) Filtereinsätze für FX 3000/1 + FX 4000 (4 Stück) Filtereinsätze für FX 5000 + FX 6000/1 (4 Stück) Filtereinsätze für FX 3000/2 (4 Stück)		pro Satz pro Satz pro Satz pro Satz pro Satz pro Satz pro Satz
10-60816 10-60817 10-60818 10-61841	Austrittsfilter für F7 + FX 2000 Austrittsfilter für F14 – F34; FX 6000/2 + FX 7000 Austrittsfilter für F2, F3 + FX 1000 Austrittsfilter für FX 3000 - FX 6000		
10-60821 10-60822 10-60823 10-60824 10-60825 10-60826	Bride 200 mm Ø für F28 + F34; FX 5000 + FX 6000 Bride 150 mm Ø für F7 + F21; FX 2000 + FX 4000 Bride 100 mm Ø für F14; FX 3000 Bride 50 mm Ø für F2 Bride 25 mm Ø Bride 75 mm Ø für F3; FX 1000		
10-60831 10-60832 10-60833 10-60834 10-60835 10-60836 10-60837 10-60838 10-60839	Absaugflansch 90° 200 mm Ø Absaugflansch 90° 150 mm Ø Absaugflansch 90° 100 mm Ø Absaugflansch 90° 50 mm Ø Absaugflansch 90° 75 mm Ø Bogen 90° 200 mm Ø Bogen 90° 150 mm Ø Bogen 90° 100 mm Ø Bogen 90° 75 mm Ø		
10-60841 10-60842 10-60843 10-60844 10-61771 10-61772	Vibrationsdämpfer für F14 – F34 (4 Stück) Vibrationsdämpfer für F7 (3 Stück) f. Gerätemontage Vibrationsdämpfer für F7 (4 Stück) f. Motormontage Vibrationsdämpfer für F2 (4 Stück) f. Gerätemontage Vibrationsdämpfer für FX 3000/1 – FX 7000 (4 Stück) vertikal Vibrationsdämpfer für FX 3000/1 – FX 7000 (4 Stück) horizontal		pro Satz pro Satz pro Satz pro Satz pro Satz pro Satz
10-60845 10-61831 10-61832 10-61833	Deckeldichtung (Diverse Modelle Serie 6-8) Deckeldichtung für FX 2000 Deckeldichtung für FX 3000/1 - FX 6000/1 Deckeldichtung für FX 6000/2 + FX 7000		

OEL- UND EMULSIONSNEBELABSCHIEDER FILTERMIST

Artikelübersicht

Art. Nr.	Bezeichnung		Bemerkung
10-60846	Verschluss Clips für Deckel (4 Stück), Serie 6-8		pro Satz
10-61814	Verschluss Clips für Deckel (3 Stück) für FX 2000		pro Satz
10-61815	Verschluss Clips für Deckel (4 Stück) für FX 3000-FX 6000		pro Satz
10-60847	Gussteil (4) zu Ringschraube, Serie 6-8		pro Satz
10-60848	Ringschrauben (4) mit Nocken für Montage, Serie 6-8		pro Satz
10-61811	Ringschrauben für Montage (4 Stück) für FX 2000 – FX 6000		pro Satz
10-60850	Motor 0.5 HP / 0.18 KW für F3 + FX 1000/1		
10-60851	Motor 0.75 HP / 0.55 KW 50/60 Hz für F7, F2, F3, FX 1000/2, FX 2000, FX 3000/2		
10-60852	Motor 1.5 HP / 1.1 KW 50/60 Hz für F14 + F21, FX 3000/1 + FX 4000/1		
10-60854	Motor 2 HP / 1.5 KW 50/60 Hz für F28, FX 4000/1 - FX 6000/1		
10-60855	Motor 3 HP / 2.2 KW 50/60 Hz für F34, FX 5000/2 - FX 7000		
10-60857	Motor 0.75 HP / 0.55 KW 50/60 Hz für FX 2000 mit Bremse		
10-60858	Motor 1.5 HP / 1.5 KW 50/60 Hz für FX 3000/1 - FX 5000 mit Bremse		
10-60859	Motor 2 HP / 2.2 KW 50/60 Hz für FX 6000/2 - FX 7000 mit Bremse		
10-60860	Trommel für F2 + F3 75 mm lang; FX 1000		
10-60861	Trommel für F7 100 mm lang; FX 2000		
10-60862	Trommel für F14 + F21 225 mm lang		
10-60864	Trommel für F28 300 mm lang		
10-60865	Trommel für F34 300 mm lang + FX 6000/2		
10-61791	Trommel für FX 3000 + FX 4000		
10-61792	Trommel für FX 5000		
10-61793	Trommel für FX 6000/1		
10-61794	Trommel für FX 7000		
10-61795	Trommel für FX 3000/2		
10-60871	Kragendichtung 200 mm Ø		
10-60872	Kragendichtung 150 mm Ø		
10-60873	Kragendichtung 100 mm Ø		
10-60874	Kragendichtung 150 mm Ø für F7		
10-60875	Kragendichtung 75 mm Ø für F3		
10-60880	Austrittskonus zu Schlauch mit 250 mm Ø für F14 – F34		
10-60881	Austrittskonus zu Schlauch mit 200 mm Ø für F7		
10-60891	Reduzierstück 200 mm - 150 mm		
10-60892	Reduzierstück 200 mm - 100 mm		
10-60893	Reduzierstück 200 mm - mm		
10-60894	Reduzierstück 200 mm - 50 mm		
10-60895	Reduzierstück 150 mm - 100 mm		
10-60896	Reduzierstück 150 mm - 50 mm		
10-60897	Reduzierstück 150 mm - 75 mm		
10-60898	Reduzierstück 125 mm - 100 mm		
10-60899	Reduzierstück 100 mm - 75 mm		
10-60901	Ersatzteil Set - Serie 6		
10-60901	Ersatzteil Set - Serie 7		
10-60901	Ersatzteil Set - Serie 8 für F34		
10-60901	Ersatzteil Set - Serie 8 für F28		
10-60901	Ersatzteil Set - Serie 8 für F14 + F21		

OEL- UND EMULSIONSNEBELABSCHIEDER FILTERMIST

Artikelübersicht

Art. Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	
10-60921 10-60922	Zentrierring für Motorwelle; F14 – F34; FX 3000 – FX 7000 Zentrierring für Motorwelle; F3, F7; FX 1000, FX 2000		
10-61000	Ersatzteil Diverse		
10-61601	Vorfilter EDM CleanX3 1		
10-61602	Hepa Filter EDM CleanX3 2		
10-61603	Aktivkohlefilter EDM CleanX3 3		
10-61611	Motor/Fan 230 V, 1ph, 50/60 Hz für EDM		

